


Korisnici

Program za prijavljivanje na PoIS

Pojmovi

- Korisničko ime
- Lozinka

Da bi ste se uspešno prijavili na aplikaciju PoIS sa vašom korisničkom šifrom potrebno je ispravno uneti korisničko ime i lozinku.




1. Korisničko ime je Vaša bivša šifra koju ste unosili u prethodnoj verziji programa. Prilikom unosa korisničkog imena ne postoji razlika velikih i malih slova (uvek su velika). Ako želite da promenite korisničko ime obratite se administartoru.
2. Lozinka je pojam dužine do 16 znakova. Polje za lozinku pravi razliku malih i velikih slova. Lozinku je uvek moguće promeniti klikom na dugme *Promeni lozinku*. Ako ste zaboravili Vašu lozinku obratite se Vašem administartoru da Vam postavi javnu lozinku.

Sa svojim korisničkim imenom možete se prijaviti sa bilo koje radne stanice na kojoj je instalirana aplikacija PoISa.

Dužni ste da se uvek prijavite sa svojim korisničkim imenom. Prijavljivanje sa tuđim korisničkim imenom smatraće se zloupotrebom aplikacije.

Ako sumnjate da neko zna Vašu lozinku promenite je.


U desnom gornjem uglu programa za prijavu, posle ispravno unešenog korisničkog imena pojaviće se u prvom redu Vaš skraćeni naziv u PoISu, a u drugom redu Vaša veza sa šifarnikom iz kadrovske evidencije. Ako ne piše ime i prezime ili ako je ispisano tuđe ime i prezime obratite se administratoru.



Promeni lozinku

Dugme *Promeni lozinku* postaje dostupno kada ste ispravno uneli Vaše korisničko ime. Opciju promene lozinke možete koristiti u dva slučaja:

- Kada kliknete na dugme *Promena lozinke* (dostupno kada je uneseno ispravno korisničko ime)
- Kada je administrator postavio na Vaše korisničko ime javnu lozinku, u tom slučaju program će Vas automatski prebaciti u odeljak programa namenjen za promenu lozinke.



Prijava korisnika na PoIS

POIS
InfoSoft
NVXS-D4GC-GJTG-EATE


Stara lozinka

Nova lozinka

Ponovi lozinku

Promeni Odustani

Promena lozinke. Postavi kursor iznad polja za dodatna objašnjenja



Prijava korisnika na PoIS

POIS
InfoSoft
NVXS-D4GC-GJTG-EATE

Na Vašem nalogu nalazi se javna lozinka. Radi Vaše sigurnosti promenite lozinku. Administrator.

Stara lozinka

Nova lozinka

Ponovi lozinku

Promeni Odustani

Promena lozinke. Postavi kursor iznad polja za dodatna objašnjenja


Prilikom promene lozinke, prvo ste dužni da unesete ispravno Vašu staru lozinku ili javnu lozinku ako je administrator na Vaše korisničko ime stavio javnu lozinku (ako ste zaboravili Vašu lozinku ili iz nekog drugog razloga). Potrebno je uneti novu lozinku i ispravno ponoviti novu lozinku. Ako ste ispravno popunili ova tri polja dugme 'Promeni' će Vam biti dostupno, sada je još samo potrebno da potvrdite izmenu i Vaša lozinka će biti promenjena. Program će Vas obavestiti da ste uspešno promenili lozinku.

Lozinku nije moguće promeniti na arhivskim bazama PoISa.

Ako koristite opciju *Prijava Barcode* čitačem, posle promene lozinke potrebno je ponovo odštampati karticu.

Podešavanja

Podešavanje programa za prijavu na aplikaciju PoISa.




Opcije podešavanja su sledeće:

1. *Zapamti korisničko ime.* Ako je ova opcija uključena prilikom uspešnog logovanja zapamtiće se korisnička šifra na računaru na kojem ste se prijavili, to korisničko ime će Vam se nuditi prilikom sledeće prijave na PoIS. Ako je ova opcija isključena tom računaru svaki put će se morati ukucavati korisničko ime.
2. *Pređi na polje za lozinku ako je korisnik ispravan.* Ako je uključena ova opcija i ako je prilikom prethodnog logovanja bio prijavljen ispravan korisnik na tom računaru će se ponuditi prethodno ispravno logovan korisnik i program će preći na polje za unos lozinke. Ova opcija će Vam smanjiti jedan ENTER koji ste obavezni pritisnuti na polju za unos korisničkog imena.
3. *Zapamti lozinku.* U ovoj veziji programa nemate pravo uključivanja ove opcije.
4. *Enter na polju za lozinku pokreće menu.* Ova opcija Vam smanjuje jos jedan ENTER na dugmetu *Prijava*. Ako je uključena ova opcija, odmah prilikom unosa ispravne lozinke i njene potvrde sa tasterom ENTER pokrenuće se Vaš *menu* aplikacije PoIS. Ako je ova opcija uključena nećete moći kliknuti na dugme *Moj nalog*, pošto je za pregled arhive prijava na sistem potrebno uneti ispravno i korisničko ime i lozinku.
5. *Prijava elektronskom karticom ili barcode.* Ako je uključena ova opcija program će prilikom pokretanja preći u prozor za prijavu elektronskom karticom ili barcodom. Potrebno je samo provuci Vašu karticu kroz čitač.

Moj nalog

Je opcija pomoću koje će te imati uvid u arhivu Vaših ispravnih prijavljivanja na sistem, arhivu pomena lozinke, promenu Vaših ličnih podataka i štampu Vaše kartice.

Ova opcija je dostupna tek ako ste ispravno uneli i vaše korisničko ime i Vašu lozinku. Obratite pažnju; Ako je u podešavanjima uključena opcija „Enter na polju za lozinku pokreće menu“ nećete biti u mogućnosti da izaberete opciju *Moj nalog*, zato je potrebno prvo u podešavanjima isključiti ovu opciju, a zatim ispravno uneti korisničko ime i lozinku, pa nakon toga izabrati opciju *Moj nalog*.



Prva strana opcija *Moj nalog* Vam pokazuje broj konekcija sa različitih klijenata (računara)

Klikom na dugme *Lista svih konekcija* dobijate listu svih uspešnih prijava na sistem

Red br	ID	Prijava na bazu	Vreme na lokalnom PC	Vreme na serveru	Baza
NVXS-D4GC-GJTG-EATE HOMER V2 34					
	dbo				IPS005
	SASA.PETRINOVIC	TT00			
1	5	SERVER\sasa.petrinovic	13-09-2010 13:14:04	13-09-2010 13:20:14	0 0 PoIS#IND
2	1	SERVER\sasa.petrinovic	13-09-2010 13:11:55	13-09-2010 13:18:06	3 0 PoIS#IND
NVXS-D4GE-ATAN-EKQG SERVER V2 34					
	dbo				IPS005
	ADMINISTRATOR	TT00			
3	4	SERVER\Administrator	13-09-2010 13:19:56	13-09-2010 13:19:56	0 0 PoISINV
4	3	SERVER\Administrator	13-09-2010 13:19:37	13-09-2010 13:19:37	0 0 PoISINV
5	2	SERVER\Administrator	13-09-2010 13:19:24	13-09-2010 13:19:24	0 0 PoISINV

Klikom na dugme *Lista promena lozinki* dobijate listu svih promena lozinki i sa kojih računara je urađena promena

Prijava korisnika na PoIS



POIS

MADZARAC BRANISLAV

NVXS-D4GC-GJTG-EATE

ID	Naziv računara	Licenca	Datum promene	
1	HOMER		13.09.2010 13:15:44	1
2	HOMER		13.09.2010 13:15:27	R
3	HOMER		13.09.2010 13:15:14	0
4	SERVER		13.09.2010 13:19:51	0

Povratak

Promena lozinke. Postavi kursor iznad polja za dodatna objašnjenja

Štampa kartice

Klikom na dugme *Barcode, podaci* dolazite u modul gde možete promeniti svoje podatke (ako Vam je to dozvoljeno od strane administratora) i da odštampate svoju karticu pomoću koje se možete prijaviti upotrebom čitača barcode.

**MADZARAC
BRANISLAV**





Vezivanje slike sa nalogom



Da bi ste odabrali ovu opciju potrebno je da:


- Proverite da li je u podešavanjima isključena opcija „Enter na polju za lozinku pokreće menu“
- Unesete ispravno korisničko ime
- Unesete lozinku
- Kliknete na opciju „Moj nalog“
- Kliknete na opciju „Barcode podaci...“
- Kliknete na opciju „Ubaci sliku“
- Kliknete na lupicu
- Pronađete željenu sliku
- Kliknete „Upiši“

Koristite manje dimenzije slike.

Opcija prijava elektronskom karticom ili barcodom:

Opcija se uključuje u odeljku podešavanja.

Dovoljno je da provučete elektronsku karticu ili da Vaš barcod sa kartice očitajte sa čitačem barcoda, i bićete prijavljeni na PoIS.



Prijava korisnika na PoIS

POIS NVXS-D4GC-GJTG-EATE

Provucite Vašu karticu ili barcode!

Prijava na aplikaciju PoIS elektronskom karticom ili barcodom. Ako želite da oštampate svoj barkod, pređite na klasičnu prijavu. Unesite ispravno korisničko ime i lozinku, kliknite na dugme "Moj nalog", zatim na dugme "Barcode podaci..."

Klasična prijava


Posle svake promene lozinke, potrebno je ponovo odštampati karticu.

Administartor

Program za administriranje korisnika

Novine u programu za prijavu korisnika.

Administrator ne može da zna lozinku korisnika. Administartor otvara novog korisnika tako što mu dodeljuje njegovo korisničko ime i prava koja taj korisnik ima. Prilikom formiranja novog korisnika program mu automatski dodeljuje javnu lozinku, koju će korisnik prilikom prvog pokušaja prijave na PoIS morati da promeni. Administartor može promeniti korisniku lozinku samo u javnu lozinku. Prilikom reseta (postavljanja javne lozinke nekom korisniku), korisnik će takođe morati da promeni lozinku prilikom prve prijave na sistem.



Javna lozinka

Javna lozinka se definiše u dokumentu C:\PoIS\Prog\logtt00.aif (ili kako je već kod vas definisano logičko ime pois_prog). Dodaje se novi simbol

DEFINE RES_LOZINKA "123" ! DEFAULT Lozinka za reset u programu IPS003 ako je ovde space lozinka = gsk_sifrak

Ako je definisana ova lozinka, program za prijavu korisnika će prilikom resetovanja lozinke ili formiranja novog korisnika dodeliti ovu lozinku u ovom slučaju 123

Ako ovaj simbol nije definisan u logtt00.iaf javna lozinka će biti indentična kao korisničko ime. U ovom slučaju potrebno je obratiti pažnju korisnicima da u polju za lozinku moraju ukucati svoje korisničko ime velikim slovima, pošto polje za lozinku pravi razliku između malih i velikih slova.

Lozinka se restuje tako što se izabere korisničko ime i klikne na dugme *reset*

Nove opcije programa

1. Korisnik mora promeniti lozinku prilikom sledećeg logovanja. Ako je uključena ova opcija korisnik će morati da promeni lozinku prilikom sledećeg prijavljivanja na aplikaciju PoISa. Reset lozinke ili prijava novog korisnika automatski uključuje ovu opciju.
2. Korisnik nema prava promene lozinke.
3. Lozinka nikad ne ističe
4. Korisnik je aktivan. Ako sada korisnik želi da ima neko drugo korisničko ime, potrebno je otvoriti novog korisnika sa funkciskim tasterom F3 prepisati podatke sa prethodnog korisnika i proglašiti starog korisnika (staro korisničko ime) u neaktivnog korisnika isključivanjem ove opcije.

Korisnik nema prava promene lozinke nad arhivskom bazom. U doovoru sa InfoSoftom možete postaviti samo jedno korisničko ime nad arhivskim bazama.


Prilikom prelaska na novu verziju programa, ekipa koja bude došla na instalaciju će u dogovoru sa Vama postaviti podrazumevane lozinke na sve otvorene korisničke šifre.

Prilikom instalacije nove prijave moguće je nastaviti sa radaom i sa starom prijavom.

Registorvanje klijenata

Ova opcija se odnosi samo na firme koje imaju takav ugovor potpisan sa InfoSoftom, po kojem je potrebno svaku radnu stanicu prvo registovati da bi se sa njom moglo raditi u aplikaciji PoIS.

Procedura je jednostavna, prilikom prve prijave na nekoj radnoj stanici program „Prijava“ će od Vas tražiti da unesete ključ za aktivaciju. Dok ispravno ne unesete ključ za aktivaciju nećete moći pristupiti aplikaciji PoIS.



Aktivacioni ključ

Aktivacioni ključ je šifra dužine 16 znakova koju ste dužni uneti na svakoj radnoj stanici, kako bi se mogli prijaviti na aplikaciju PoISa. Dužni ste da kontaktirate glavnog distributera aplikacije i da mu izdiktirate šifre klijenata a on će Vam vratiti aktivacioni ključ.



Vodite računa da je broj pokušaja ograničen i zavisi od podešavanja aplikacije.

Ako imate ograničen broj *Radnih stanica* prilikom zamene radne stanice potrebno javiti koja je radna stanica zamenjena kako bi dobili aktivacioni ključ za novu stanicu.

InfoSoft

Instalacija

Potrebno je sprovesti nad svim bazama POISA proširenje tabela i unos javnih lozinki za sve korisnici su prijavljeni u tabeli IPSGSK.

Upit za prosirenje:

```
Alter TABLE [IPSGSK] add
    [GSK_LOZINK] binary (16) null default CONVERT(binary(16),'123'),
    [GSK_NIVKOR] [char] (1) COLLATE SQL_Slovenian_CP1250_CI_AS NULL default '9' with values,
    [GSK_TIPMEN] [char] (1) COLLATE SQL_Slovenian_CP1250_CI_AS NULL default 'N' with values,
    [GSK_PROLOZ] [char] (1) COLLATE SQL_Slovenian_CP1250_CI_AS NULL default '0' with values,
    [GSK_STALoz] [char] (1) COLLATE SQL_Slovenian_CP1250_CI_AS NULL default '0' with values,
    [GSK_STATUS] [char] (1) COLLATE SQL_Slovenian_CP1250_CI_AS NULL default '0' with values,
    [GSK_LOZ001] [int] NULL default 1 with values,
    [GSK_LOZ002] [int] NULL default 0 with values,
    [GSK_LOZ003] [int] NULL default 1 with values,
    [GSK_LOZ004] [int] NULL default 1 with values,
    [GSK_IDBROJ] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL

go

--Alter TABLE [IPSGSK]
-- Alter column GSK_IMEKOR [char] (30) COLLATE SQL_Slovenian_CP1250_CI_AS NULL
--GO

if exists (select * from sysobjects where id = object_id('dbo.IPSGSK0') and sysstat & 0xf = 3)
    Drop table dbo.IPSGSK0

GO
Create table dbo.IPSGSK0 (
    GSK0_IDBROJ int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    GSK0_IDKORS int,
    GSK0_SIFKOR char (8),
    GSK0_BRHARD char (16),
    GSK0_IMEPC0 char (100),
    GSK0_USERNA char (100),
    GSK0_USERBR char (100),
    GSK0_PROGNM char (10),
    GSK0_PROGVR char (10),
    GSK0_DATLOK datetime,
    GSK0_DATSER datetime default getdate(),
    GSK0_DAT000 datetime,
    GSK0_SYSNAM varchar(100) default CURRENT_USER,
    GSK0_ODNOSN varchar(100) default SYSTEM_USER,
    GSK0_KLUC00 binary (16),
    GSK0_RADNIO char(50) ,
    GSK0_IDKLIJ int ,
    GSK0_INDIK1 int,
    GSK0_INDIK2 int,
    GSK0_STATUS char (10)
,Primary key (GSK0_IDBROJ))

go
```

```
if exists (select * from sysobjects where id = object_id('dbo.IPSGSKL') and sysstat & 0xf = 3)
    Drop table dbo.IPSGSKL
```

```
GO
```

```
Create table dbo.IPSGSKL (
    GSKL_IDBROJ int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    GSKL_IDKORS int,
    GSKL_SIFKOR char (8),
    GSKL_LOZIN1 binary (16),
    GSKL_LOZIN2 binary (16),
    GSKL_BRHARD char (16),
    GSKL_IMEPC0 char (100),
    GSKL_USERNA char (100),
    GSKL_USERBR char (100),
    GSKL_DATLOK datetime,
    GSKL_DATSER datetime default getdate(),
    GSKL_DAT000 datetime,
    GSKL_SYSNAM varchar(100) default CURRENT_USER,
    GSKL_ODNOSN varchar(100) default SYSTEM_USER,
    GSKL_KLUC00 binary (16),
    GSKL_RADNIO char(50) ,
    GSKL_IDKLIJ int ,
    GSKL_INDIK1 int,
    GSKL_INDIK2 int,
    GSKL_STATUS char (10)
,Primary key (GSKL_IDBROJ))
```

```
if exists (select * from sysobjects where id = object_id('dbo.IPSGSKK') and sysstat & 0xf = 3)
    Drop table dbo.IPSGSKK
```

```
GO
```

```
Create table dbo.IPSGSKK (
    GSKK_IDBROJ int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    GSKK_KLUC01 binary (16),
    GSKK_KLUC02 binary (16),
    GSKK_BRHARD char (16),
    GSKK_IMEPC0 char (100),
    GSKK_USERNA char (100),
    GSKK_USERBR char (100),
    GSKK_DATLOK datetime,
    GSKK_DATSER datetime default getdate(),
    GSKK_DAT000 datetime,
    GSKK_SYSNAM varchar(100) default CURRENT_USER,
    GSKK_ODNOSN varchar(100) default SYSTEM_USER,
    GSKK_KLUC00 binary (16),
    GSKK_RADNIO char(50) ,
    GSKK_IDKLIJ int ,
    GSKK_INDIK1 int,
    GSKK_INDIK2 int,
    GSKK_STATUS char (10)
,Primary key (GSKK_IDBROJ))
```

```
if exists (select * from sysobjects where id = object_id('dbo.IPSGSKA') and sysstat & 0xf = 3)
    Drop table dbo.IPSGSKA
```

```
GO
```

```
Create table dbo.IPSGSKA (
    GSKA_IDBROJ int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    GSKA_KLUC00 binary (16)
,Primary key (GSKA_IDBROJ))
```

```
go
```

```
--INSERT INTO [IPSGSKA]
--      ([GSKA_KLUC00])
```

```
---- VALUES
-- (CONVERT(binary(16),'0000000000000000'))
--GO
```

Pustiti program loz.exe program služi da postavi *default* lozinku na svim korisnicima prijavljenim u tabeli IPSGSK. Obratiti pažnju na opciju ispod da li korisnik mora promeniti lozinku prilikom prvog logovanja. Nad tekućom bazom treba nad arhivskim bazama ne.

Parametri rada prijave

1. Neograničen broj klijenata
2. Ograničen broj klijenata (registracija radnih stanica nije obavezna)
3. Svaka radna stanica se mora registrovati

Generisanje aktivacionih ključeva

Table of Contents

Program za prijavljivanje na PoIS	1
Pojmovi.....	1
Promeni lozinku.....	2
Podešavanja	3
Moj nalog.....	3
Štampa kartice.....	5
Opcija prijava elektronskom karticom ili barcodom:	6
Administartor	8
Program za administriranje korisnika.....	8
Novine u programu za prijavu korisnika.....	8
Javna lozinka.....	8
Nove opcije programa	9
Registorvanje klijenata	9
InfoSoft	11
Instalacija.....	11
Parametri rada prijave.....	13
Generisanje aktivacionih ključeva	13